

HOT TOOLS

Snap-on® - Groß auch im Kleinen



NANO
XCESS™

**Perfekte Kontrolle und
langlebige Leistung - Alles in
einem kompakten Gerät.**

Snap-on®

August / September 2026

Die neue Generation von Elektrowerkzeugen für Präzision und Kontrolle

1/4-Winkel-Akkuschrauber



204 x 51 x 36 mm / 372 g / 28 Nm maximales manuelles Drehmoment

1/4-Akku-Schrauber mit Pistolengriff



115 x 152 x 36 mm / 390 g / 28 Nm maximales manuelles Drehmoment

Wenig Platz. Hoher Zeitdruck. Kein Problem. Die neuen NanoAccess™-Elektrowerkzeuge liefern die perfekte Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Leistung und maximaler Effizienz. Damit erledigen Sie selbst anspruchsvolle Arbeiten souverän – auch an den engsten Stellen.

NEU

Stell dich jeder Herausforderung. Erreiche jeden noch so kleinen Bereich. Erledige deine Arbeit.

Egal, ob Sie tief im Motorraum arbeiten, schwer zugängliche Bereiche hinter dem Armaturenbrett erreichen oder Komponenten am Fahrwerk montieren und demontieren – die Snap-on® NanoAxxess™-Elektrowerkzeuge liefern die Präzision, Kontrolle und Leistung, die Sie im Werkstattalltag erwarten.



1/4" Antrieb mit Kugelarretierung für Stecknüsse, Bitnüsse und Verlängerungen



Robuster Motor mit einem maximalen Drehmoment von 5 Nm.



Die Spindelverriegelung ermöglicht die manuelle Anwendung mit einem Drehmoment von bis zu 28 Nm sowohl beim Anziehen als auch beim Lösen



Abzug mit variabler Geschwindigkeit und einem sanften Anlaufmoment für kontrolliertes, präzises Anbringen und Entfernen von Befestigungselementen mit bis zu 300 U/min



Elektronische Vorwärts-/Rückwärtssteuerung für bequeme Einhandbedienung



Fragen Sie den Snap-on®-Franchisenehmer nach weiteren Informationen zu NanoAxxess™.

€ 395

exkl. MwSt



CTNN2Q3KFE

FAIR PAY
0% Zinsen

Werden Sie Mitglied im Snap-on® Partnerprogramm und zahlen Sie:

Fair Pay* 6 Monate zinsfrei (0 %) (6 gleiche monatliche Raten – nur für gewerbliche Abnehmer)

€ 65,83

6 Monate - 0% Zinsen

Bremsleitungsschlüsselsatz

3-teilig: 7 – 8, 9 – 10, 11 – 12 mm



Dank der speziellen Geometrie des Maulendes lässt sich die Schraube auch bei beengten Platzverhältnissen zügig bewegen, ohne den Schlüssel ständig neu ansetzen zu müssen




Die Greifseite greift auch an Bremsnippeln/ Bremsleitungen, die zu 50 % abgerundet sind.

Der flexible Kopf erleichtert den Zugang zu den Bremsnippeln/ Bremsleitungen hinter den Bremssätteln

€ 125
exkl. MwSt
BPPFDO703

1/4" Kurzer Torx®-, Innensechskant- und Spline-Steckschlüsselsatz

Eine gute Ergänzung zu den NanoAxxess™ Power Tools




Das 40-teilige Set enthält: - 10x metrische Bits (2 – 10 mm)
- 10x SAE-Bits (5/64 – 3/8")
- 10 TORX®-Bits (TP8 – TP50)
- 6x XZN-12-Kant-Bits (XZN4 – XZN12)
- 2x PHILLIPS®-Bits (#1 und #2)
- 2x Schlitz-Bits (1/4 und 3/8")

€ 210
exkl. MwSt
BLPBSS40

Ring- und Steckschlüssel mit Flank Drive® Plus

NEU

Flexibler 180°-Ratschenkopf mit schmaler Bauweise und flachem Profil, sodass er selbst in engsten Räumen Platz findet



S 12-kant, 5,5 mm



FLANK DRIVE *Plus*

€ 49
exkl. MwSt
SOXRRM55A



€ 210
exkl. MwSt
SOXRRM704A

S 4-Teilig,
12-kant
(6 – 9 mm)

S 10-Teilig,
12-kant
(10 – 19 mm)

€ 525
exkl. MwSt
SOXRRM710A

Serviceskoffer



FAIR PAY

0% Zinsen

€ 132,50

6 Monate zinsfrei (0 %)

Das 43-teilige Set besteht aus:

- 2x Dual-80-Ratschen mit Standardgriff (1/4" und 3/8")
- 3x Verlängerungen (1/4" 50 mm, 3/8" 76 und 152 mm)
- 6x hohe 3/8"-FlankDrive®-Steckschlüsseleinsätze (14 – 19 mm)
- 6x flache 1/4"-FlankDrive®-Steckschlüsseleinsätze (5,5 – 13 mm)
- 3x Ring-Steckschlüssel (8 – 10, 12 – 14 und 13 – 15 mm)
- 1x Schraubendreher mit wechselbarer Klinge
- 1x verstellbare FlankJaw-Kombizange mit Talon Grip™, 152 mm)
- 1x VectorEdge™-Seitenschneider, 152 mm
- 1x verstellbarer Maulschlüssel (203 mm)
- 8x TORX®-Tamperproof-Schlüsselsätze (TR9 – TR40)
- 10x extra langer Inbusschlüsselsatz (1,5 – 10 mm)
- 1x Brechstange (203 mm)

PRO-FI
ORGANIZATION SYSTEM

FLANK DRIVE

DUAL 80
TECHNOLOGY

VectorEdge

TALON GRIP


€ 795

exkl. MwSt

243RDGSSFDT

TPMS-Service-Schraubendreher mit Wechselklinge, TORX T10 & Reifenventilbit, rot

- Wechselbit mit einem TORX® T10 und einem Standard-Reifenventilbit für die bequeme Wartung von Reifen, Rädern und TPMS-Sensoren
- Der Griff verfügt über einen Taschenclip für den schnellen Zugriff
- Eingebauter Magnet hält das Bit sicher



Rot

€ 15

exkl. MwSt

SDDDMT1AR



Grün

€ 15

exkl. MwSt

SDDDMT1AG



Orange


€ 15

exkl. MwSt

SDDDMT1AO

3/8" 100-Zahn-Cynergy™- Ratschen mit mehreren Positionen

CYNERGY™
SERIES RATCHETS



Doppel-Ratschenmechanismus mit 10 Zähnen für eine große Kontaktfläche, wodurch eine bessere Kraftübertragung gewährleistet wird

Umkehrklinke aus Stahl für unübertroffene Langlebigkeit

Geschmiedeter legierter Stahl, nach präzisen Toleranzen bearbeitet und wärmebehandelt für unübertroffene Festigkeit

Patentierter ergonomischer Griff mit optimierter Länge für mehr Kraft bei geringerem Kraftaufwand

Nickel-Chrom-Schutzschicht gegen Korrosion

Kompakter Ratschenkopf für bessere Zugänglichkeit

Vollständig gekapselter Ratschenkopf für lebenslange Leistung ohne Kompromisse

100-Zahn-Ratschenmechanismus mit einem Ratschenwinkel von 3,6°

Druck-/Zugknopf-Bedienung zum schnellen Einnehmen verschiedener Positionen

360°-Speeder zum schnellen Lösen oder Festziehen

Der Schwenkkopf verfügt über 16 Positionen über 240° für einen besseren Zugang zu den Befestigungselementen in allen möglichen Winkeln

3-in-1-Ratsche, die als Ratsche mit gebogenem Festkopf, als herkömmliche gerade Ratsche und als 360°-Speeder-Ratsche dient



Langer Griff, 305 mm lang

€ 139
exkl. MwSt
FL100MP



Langer Soft-Grip-Griff, 305 mm lang (rot)

€ 149
exkl. MwSt
FHL100MP



Extra langer Soft-Grip-Griff, 432 mm lang (rot)

€ 159
exkl. MwSt
FHLL100MP



Langer Soft-Grip-Griff, 305 mm lang (grün)

€ 149
exkl. MwSt
FHL100MPG



Extra langer Soft-Grip-Griff, 432 mm lang (grün)

€ 159
exkl. MwSt
FHLL100MPG



Langer Soft-Grip-Griff, 305 mm lang (Neon)

€ 149
exkl. MwSt
FHL100MPHV



Extra langer Soft-Grip-Griff, 432 mm lang (Neon)

€ 159
exkl. MwSt
FHLL100MPHV

*Einmaliges Angebot, solange der Vorrat reicht, keine Nachlieferung möglich

**1/4"-Verlängerungssatz, arretierbar,
3-teilig (150, 280, 610 mm lang)**



**3/8"-Zoll-Wobble-Verlängerungssatz,
6-teilig (38 – 279 mm)**



**1/2"-Wobbel-Verlängerungssatz, arretierbar,
3-teilig (76, 127, 203 mm lang)**



**3/8" TORX® Standard-Bit-Bit-Kopf-Set
7-teilig (T27 – T55)**



**3/8"-Niedrig-Schlagdüsen-Set mit Kugelgelenk,
Sechskant, 7-teilig (10, 12 – 15, 17 und 18 mm)**



**3/8"-Verlängerungssatz mit geriffeltem Rand,
arretierbar, 4-teilig (76, 152, 280 und 609 mm lang)**



**3/8"-Antriebsadapter-/Verlängerungsset,
6-teilig**



**1/4" TORX®-Kurz-Universal-Bit-Set mit Gelenk,
5-teilig (T20 – T40)**



**3/8" Niedrig-Inbus-Dopfen-Set,
7-teilig (7, 8, 10, 12–14 und 17 mm)**



**15°/60°-Offset-Steckschlüsselsatz,
10-teilig (3,2 – 11 mm)**



Talon Grip™ 90°-Spitzzange mit langen Griffen
(244 mm lang)



€ 100,00
€ 75
exkl. MwSt
490CF

9" Hochleistungs-Kabelzange / Kombizange,
229mm, rot



€ 99,30
€ 79
exkl. MwSt
59CF

Schlauchschellenzange
229mm, rot



€ 86,85
€ 75
exkl. MwSt
HCP11

Verstellbares Schraubenschlüsselset mit Soft-Grip-Griff, 4-teilig (152 – 305) (Blue-Point®)



€ 132,00
€ 99
exkl. MwSt
BLPADJ404SG

Metrisches Stiftausdreher-Set mit PRO-FI™-Aufbewahrungssystem, 7-teilig (6–16 mm)



€ 587,00
€ 395
exkl. MwSt
CJM503

Klammerentferner mit Soft-Grip-Griff



€ 54,80
€ 35
exkl. MwSt
ASG187BR

Rückschlagfreier Hammer mit Soft Grip-Griff und flachem, stumpfem Kopf, 453 gr



€ 100,00
€ 69
exkl. MwSt
HBD16

Rückschlagfreier Hammer mit Soft Grip-Griff und flachem, stumpfem Kopf, 900 gr



€ 134,00
€ 99
exkl. MwSt
HBD32

Messerklingenabzieher, 9,5 – 60 mm



€ 124,00
€ 115
exkl. MwSt
CJ950

Schlaghammer (Blue-Point®)




€ 170,00
€ 149
exkl. MwSt
CJ1250

Ansaug-/EGR-Dieselsystemreiniger-Basisset

Vermeiden Sie Folgendes:

Der Austausch nur des AGR-Ventils macht in diesem Fall wenig Sinn; das Problem wird sich schnell wiederholen, wenn Sie nicht auch die „Leitungen“ reinigen.



Verschmutztes Volkswagen 1.6
EGR-Rohr nach 86.000 km!



Verstopfter VW-EGR-Kühler



Kommt Ihnen das bekannt vor?



Ergebnis nach der Reinigung

Der MotorVac®-Dieselsystemreiniger löst dieses Problem schnell und effektiv – mit einem verblüffenden Endergebnis!

Das gesamte Kraftstoff- und Ansaugluftsystem wird gründlich gereinigt:

- Ansaugkrümmer
- (variabler) Turbo
- AGR-System
- Abgassystem
- Ansaugkanäle im Zylinderkopf
- Ventile und Ventilschäfte
- DPF-Filter

Komplette Wartung des Einlass-/AGR-Dieselsystems in 3 Schritten:

Es wird empfohlen, diese vorbeugende Wartung bei jeder großen Inspektion durchzuführen, um teure Reparaturen zu vermeiden und dem Kunden die ursprüngliche Motorleistung zurückzugeben.



- Schritt 1** – Der Kraftstoffinjektorreiniger wird zur Reinigung des Ansaugsystems und des AGR-Systems in den Kraftstofftank gegeben, damit er während der Reinigung seine volle Wirkung entfalten kann.
- Entfernt Gummi-, Lack- und Rußablagerungen von Bauteilen des Kraftstoffsystems wie den Einspritzdüsen und dem Brennraum.



- Schritt 2** – EGR- und Ansaugsystem-Reiniger:
- Ist eine Flüssigkeit auf Wasserbasis.
 - Wird als Schaum eingespritzt, um Spritzwasser zu vermeiden.
 - Löst die Rußablagerungen Schicht für Schicht auf.



- Schritt 3** – Beim nächsten Tankvorgang wird der multifunktionale Kraftstoffzusatz hinzugefügt.
- Verbessert die Leistung von Dieselmotoren erheblich. Durch die Hydrobond-Formel wird Feuchtigkeit aus dem Dieselmotorkraftstoff entfernt und die Bildung von Bakterien sowie Korrosion verhindert. Senkt den Kraftstoffverbrauch und sorgt für geringere Emissionen. Es entfernt vorhandene Gummi-, Lack- und Kohlenstoffablagerungen im Kraftstoffsystem und hält Rußfilter sauber.

Für ein dauerhaft gutes Ergebnis wird empfohlen, diesen Conditioner bei jeder Tankfüllung hinzuzufügen.w



Reiniger zum Entfernen von Kohle- und Rußablagerungen

Dieselsystemreiniger



EGR-Adapter für Mercedes,
universell einsetzbar



EGR S-Tool



EGR-Adapter-Universal-Set
mit Nippeln und Adaptern



Reiniger für das
Dieselsystem



Diesel-Ansaugkanalreiniger



Diesel Hydro Bond



EGR-Starter-Set, Version C
Dieses Set reicht für 12
Reinigungsvorgänge und
macht sich schnell bezahlt.



Reiniger für das Dieselsystem

Reinigt und schützt das gesamte Kraftstoff- und Einspritzsystem, verbessert Leistung und Kraftstoffverbrauch und senkt die Emissionen

- Reinigt und schützt das gesamte Kraftstoffsystem
- Sorgt für einen ruhigeren Motorlauf
- Verbessert die Leistung
- Reduziert den Kraftstoffverbrauch
- Verringert schädliche Abgasemissionen



12 Flaschen à 300 ml

€ 195,00
exkl. MwSt

DP4003012P12



Diesel-Ansaugkanalreiniger

Reinigt das gesamte Luftansaugsystem von Dieselmotoren (Drallklappen, Einlassventile, Kolbenringe, Brennraum).

12 Flaschen à 1 Liter

€ 290,00
exkl. MwSt

DP400280PK12

- Entfernt hartnäckige Ablagerungen effektiv und rückstandsfrei
- Schmiert und schützt interne Bauteile
- Unterstützt die optimale Funktion von EGR-, DPF- und SCR-Systemen
- Trägt zu einer effizienteren Verbrennung und besserer Motorleistung bei



4 Flaschen à 5 Liter

€ 375,00
exkl. MwSt

DP4002805PK4

Diesel Hydro Bond

HydroBond bindet Wasser im Kraftstofftank und sorgt für vollständige Mitverbrennung. Verhindert Wasseransammlungen, Korrosion und Bakterienbildung. Schützt Injektoren, Pumpe und Leitungen und sorgt für eine stabile Verbrennung. Ideal nach Wartung oder bei zweifelhafter Kraftstoffqualität

- Bindet und entzieht Wasser aus Dieseldieselkraftstoff
- Verhindert Bakterienbildung und Korrosion
- Sorgt für stabile Verbrennung und weniger Störungen



12 Flaschen à 300 ml

€ 195,00
exkl. MwSt

DP4003022P12

Flüssigkeiten für Automatikgetriebe

- 5 Sorgt für sanfteres und präziseres Schalten
- 5 Unterstützt eine stabile und gleichmäßige Beschleunigung
- 5 Verbessert die Zirkulation der Getriebeöfl üssigkeit
- 5 Unterstützt das Additivpaket des Öls
- 5 Erhält die richtige Ölviskosität
- 5 Reduziert Oxidation und ÖlalterungReduziert Oxidation und Ölalterung
- 5 Neutralisiert Säuren und Verbrennungsrückstände
- 5 Verhindert Störungen durch Verschmutzung
- 5 Verlängert die Lebensdauer des Getriebes
- 5 Mischbar mit allen ATF-Getriebeölen

Automatikgetriebe-Spülung

Pflegt und schützt Automatikgetriebe, verbessert das Schalten und verlängert die Lebensdauer des Öls und der Getriebekomponenten

- 5 Konditioniert interne Komponenten von automatischen Getrieben
- 5 Konditioniert interne Dichtungen von automatischen Getrieben
- 5 Hält Hydrauliksystem und Ölkanäle sauber



12 Flaschen à 300 ml

€ 195
exkl. MwSt
DP4000135P12

Automatischer Getriebereiniger

Reinigt Automatikgetriebe, verbessert das Schalten und die Ölzirkulation und verlängert die Lebensdauer des Getriebes



- 5 Reinigt interne Komponenten von automatischen Getrieben
- 5 Entfernt Schlamm-, Gummi- und Lackablagerungen
- 5 Reinigt Hydrauliksystem und Ölkanäle

12 Flaschen à 300 ml

€ 195
exkl. MwSt
DP4000130P12

Ein sauberer Filter nach der Reinigung mit DP4000130



Kühlsystem-Druckprüfset

- Schnelle und zuverlässige Überprüfung auf Undichtigkeiten in Kühlsystemen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen
- Inklusive vier der gängigsten Adapter für eine breite Fahrzeugabdeckung
- Das Druckbeaufschlagungsset erreicht den erforderlichen Druck von 2,4 bar mit weniger Pumpenhüben
- Der komfortable Soft-Grip-Pumpknopf verringert die Ermüdung der Handfläche
- Der geriffelte Griff sorgt dafür, dass die Hand beim Pumpen nicht abrutscht
- Das übersichtliche Display, die rote Schutzkappe und die Lasermarkierung verleihen dem Produkt den charakteristischen Snap-on®-Look
- Leicht zu erkennende Adapter sehen aus wie die Verschlusskappen der Kühlsysteme
- Optionale Adapter sind im Set SVTA18000 erhältlich



€ 349

exkl. MwSt

SVTS272A-EUR

Ausdreher für beschädigte Innensechskant- und Innen-Torx-Schrauben



- Hochlegierter Stahl für extreme Langlebigkeit
- Linksdrehende Ausführung zum Lösen von abgebrochenen oder abgenutzten Schrauben, Bolzen oder Stiften
- Besonders geeignet zum Lösen von verschlissenen Innensechskant-, Torx- und Mehrzahnsschrauben sowie Felgenschrauben
- Das konische Mehrfachzahnprofil „greift“ in das Antriebsprofil der Innenschraube oder in die Bohrung ein, ohne zu brechen oder durchzudrehen
- Kompaktes Design für den Einsatz auf engstem Raum
- Zur Verwendung mit Schraubenschlüsseln, Ratschen und Zangen
- Eingestanzte Maßangaben zur einfachen Identifizierung
- Übersichtlicher Aufbewahrungskasten
- 13-teilig: 3,18 – 12,7 mm (1/8 – 1/2") Ausdreher

€ 87

exkl. MwSt

REX13C

Dieses Universal-Adapter-Set lässt sich optional um das EEDF700-MSTR erweitern. Die Schaumgummieinlage ist

35-bar-Set mit kabellosem Druckmesser und kostenloser App.

Dieses Nachrüstset enthält 5 Basis-Zubehörteile, die für die Verwendung mit fahrzeugspezifischen EEFi- oder EEPV-Adaptoren (Sets) vorgesehen sind, die bereits vorhanden sind oder separat erhältlich sind.



- Prüfung von Kompressions-, Vakuum-, Kraftstoff-, Motor- oder Getriebedruck bis maximal 35 bar
- Zeigen Sie die Druck- und Vakuummessergebnisse an, die drahtlos an Ihr Bluetooth®-fähiges Android™- oder Apple®-Gerät übertragen werden, oder direkt auf dem Display selbst
- Zeichnen Sie die Messwerte während einer Probefahrt auf und werten Sie die Ergebnisse anschließend in der Werkstatt aus
- Die Min-/Max-Werte werden als Hilfe bei der Diagnose angezeigt.
- Speichere die Werte für die Zylinder 1 bis 12 – du musst nichts aufschreiben
- Sortieren Sie die Ergebnisse nach Kunde, Fahrzeug, Kennzeichen, Datum, Mechaniker usw.
- Teilen Sie die Ergebnisse per E-Mail, SMS oder über soziale Medien – oder fügen Sie sie der Kundenrechnung bei
- Praktischer Magnet für eine einfache Anbringung



Sonderpreis für das Set aus dem 35-bar-Manometer und dem universellen Kompressionsadaptersatz: 999,00 €

€ 715
exkl. MwSt
EEPV700-KIT



Kostenlose App – befolgen Sie die 7 Schritte:

1. Laden Sie die kostenlose App herunter.
2. Wählen Sie das Gerät aus und stellen Sie die Verbindung her (einschließlich Zubehör).
3. Wählen Sie optional die Adapter EEPV5 oder EEFi5 aus.
4. Stellen Sie eine Verbindung zum Motor her.
5. Synchronisieren Sie die App mit Ihrem Mobilgerät.
6. Sehen Sie sich die Ergebnisse an und erstellen Sie eine Diagnose.
7. Speichern und teilen Sie die Ergebnisse.



kabellose Druckmessgerät Snap-on® EEPV700-KIT oder dafür zum Einsetzen vorbereitet.

69-bar-Drahtlos-Diesel-Druckmessgerät-Set mit kostenloser App

Wenn Sie an Lkw arbeiten, sollte dieses Set in Ihrem Werkzeugkasten nicht fehlen. (Inklusive kostenloser App)

Nach dem Erfolg des ursprünglichen 500-PSI-EEPV700-KIT ist das EEDF700-MSTR die neue Dieselsonne mit einem Messbereich von 0–1.000 PSI und 0–30 inHG.

- Prüfen Sie den niedrigen Kraftstoffdruck und die Kompression bei Powerstroke®, Cummins®, Duramax® und anderen leichten und mittelschweren Lkw sowie den Unterdruck und vieles mehr
- Das Masterset enthält die Adapter, die in folgenden Modellen enthalten sind: EEPD500, EEPD501, EEDF500, EEDF502, EEDF503 (keine Doppelungen, keine analogen Anzeigen)
- Das graue Gehäuse hilft dabei, die Dieselsonne von der ursprünglichen roten Benzinsonne zu unterscheiden
- Übersichtliche Fächer in der oberen Schublade und verschiebbare Trennwände im unteren Bereich sorgen dafür, dass Sie die Komponenten ordentlich und ganz nach Ihren Wünschen verstauen können
- Zu den Maßeinheiten gehören unter anderem PSI, kPa, Bar, mBar, inHg, inH₂O und cmH₂O.
- Zeigen Sie die Druck- und Vakuummessergebnisse an, die drahtlos an ein Bluetooth®-fähiges Android®- oder Apple®-Gerät (separat erhältlich) oder auf das Display des Messgeräts übertragen werden.
- Erfassen Sie die Messwerte während einer Testfahrt auf der Straße direkt am Gerät und rufen Sie die Ergebnisse später in der Werkstatt ab.
- Die Min-/Max-Werte werden als Hilfe bei der Diagnose angezeigt.



Sonderpreis für das Set aus dem 69-bar-Manometer und dem universellen Kompressionsadaptersatz: 1.995,00 €

€ 1.899

exkl. MwSt




EEDF700-MSTR

Universelles Adapter-Set für Druck- und Dichtheitsprüfungen

Professionelles und präzises Universal-Anschlussset für Kompressions- und Dichtheitsprüfungen für optimale Ergebnisse

- Die Messung erfolgt über die Zylinderkopfbohrung der Glühkerze
- Durch die Nachbildung der Original-Glühkerze mithilfe des Adapterrohrs (1), des Einschraubadapters (2) und des Dichtungskegels (4) entsteht in kürzester Zeit eine perfekte Abdichtung für die Druck- oder Druckleckagemessung
- Das M12x1,5-Gewinde am Ende des Adapterrohrs (Abb. A) dient zum Anschluss der verschiedenen Messgeräte (verschiedene Adapter sind optional erhältlich)
- Das 200 mm lange Adapterrohr ermöglicht die universelle Nachbildung selbst sehr kurzer oder langer Glühkerzen. (Abb. B)
- Inhalt des Sets:
 - Adapterrohr für Kompressionstest
 - Einschraubadapter M8x1 / M9x1 / M10x1 / M10x1,25
 - Winkelmesser 60°/ 90°/ 120°
 - Dichtungskegel 60°/ 90°/ 120°
 - Steckschlüssel 5,5 mm / 7 mm
- Lieferung in einem Koffer mit praktischer Schaumstoffeinlage
- Dieses Universal-Adapter-Set lässt sich optional um das kabellose Druckmessgerät Snap-on® EEPV700-KIT oder EEDF700-MSTR erweitern. Die Schaumgummieinlage ist dafür zum Einsetzen vorbereitet.



€ 398
exkl. MwSt
PI-90992020

Fragen Sie Ihren Händler nach den Hot Tools!